



XilumiX[®]

XilumiX Dokumentation
in der Werbung



XilumiX® ist das erste Elementsystem für die Beleuchtung von Werbegläser.

Mit unseren Kantenstrahlementen und Komplettlösungen bieten wir Ihnen ein einfaches, komplett Paket an. Von einzelnen Bestandteilen bis hin zum fertig beleuchteten Glas mit Montageservice.

Unsere Elemente für die Werbung

Mass X

400 mm

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

Sondermasse auf Anfrage möglich.

Anschluss

Alle Elemente sind als Anschlussstück verfügbar mit geradem oder Winkelanschluss. Es ist zu beachten das der Anschluss 17mm über das Glas herausragt somit ist zu der bestellten Länge 17mm dazuzurechnen.

Abschluss

Alle Elemente werden als Abschluss links und rechts mit einer Edelstahlplatte versehen.

Zubehör

Edelstahl Kabelführungsrohr

Kabel

XilumiX Montage Kleber



Montage


Bei der Montage ist zu beachten das alle Gläser ohne Seiten- und Höhenabweichungen in einer Linie ausgerichtet sind. Sowohl ist die Montage nur bei guter Witterung ohne Feuchtigkeit möglich. Die Montage muss bei trockener Witterung erfolgen.

- Als erstes ist zu prüfen ob die gelieferten Elemente mit der Bestellung übereinstimmen und die Planung mit der Station vor Ort übereinstimmt.
- Für die Montage unserer kompletten Werbestehlen ist der Untergrund auf Statik zu überprüfen und die Verankerung entsprechend zu wählen.
- Als erstes ist die Glaskante von Schmutz und Fett zu reinigen.
- An den Dichtstellen und der Glaskante Kleber angegeben. Bitte hierfür die Bilder mit den vorgegeben Klebestellen beachten. Es ist XilumiX Montagekleber zu verwenden.
- Anschliessend ist das Profil auf dem Glas in Position zu schieben und mit Klebeband zu fixieren.
- Die Seitenspalten zwischen dem Glas und dem Profil sind nun mit Hilfe eines Spachtels mit Montagekleber zu verfüllen.
- Der Anschluss ans Stromnetz hat durch eine Fachperson zu erfolgen.



Klebestellen

An den rot markierten Stellen ist eine Raupe Montagekleber aufzutragen.





Preisliste

Xilumix Werbeelemente weiss alle Preise ink MwSt.

300 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	300 Fr.
400 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	345 Fr.
500 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	380 Fr.
1000 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	450 Fr.
2000 mm	2700°k, 3000°k, 4000°k	640 Fr.

**Preisänderungen vorbehalten*

Xilumix Stehle komplett weiss alle Preise ink MwSt.

BxH		
40 cm x 90 cm	2700°k, 3000°k, 4000°k	2200 Fr.
50 cm x 1 m	2700°k, 3000°k, 4000°k	2630 Fr.
50 cm x 1.5 m	2700°k, 3000°k, 4000°k	2920 Fr.
50 cm x 2 m	2700°k, 3000°k, 4000°k	3830 Fr.


**Preisänderungen vorbehalten*

Technische Daten Leucht elemente:

3000k. 2260lm/m

4000k. 2380lm/m

Sondermasse auf anfrage möglich.



Preisliste

Xilumix Werbeelemente RGBW alle Preise ink MwSt.

300 mm	RGBW	345 Fr.
400 mm	RGBW	390 Fr.
500 mm	RGBW	430 Fr.
1000 mm	RGBW	490 Fr.
2000 mm	RGBW	680 Fr.

**Preisänderungen vorbehalten*

Xilumix Werbeelemente RGBW alle Preise ink MwSt.

BxH		
40 cm x 90 cm	RGBW	2310 Fr.
50 cm x 1 m	RGBW	2765 Fr.
50 cm x 1.5 m	RGBW	3080 Fr.
50 cm x 2 m	RGBW	4020 Fr.

**Preisänderungen vorbehalten*

Technische Daten Leucht elemente:

RGBW. 1250lm/m

Sondermasse auf anfrage möglich.



Xilumix[®]

Xilumix | JBopp GmbH
Zythüslistrasse 10, 8165 Schleinikon
www.xilumix.ch | info@jbopp.ch | +41 79 448 54 66