

Xilumix<sup>®</sup>

10 mm Elemente



XilumiX® ist das erste Elementsystem für die Beleuchtung von Glas.

Das 10mm System eignet sich hervorragend zur Beleuchtung von Duschen, Küchenrückwänden, Raumteilern und vielem mehr. Bitte beachten Sie, dass die 10mm Elemente nicht steckbar sind. Wir fertigen diese jedoch gerne auf Ihre Wunschlänge an.

Mit unseren Kantenstrahlelementen und Komplettlösungen bieten wir Ihnen ein einfaches, komplett Paket an. Von einzelnen Bestandteilen bis hin zum fertig beleuchteten Glas mit Montageservice.

## Unsere 10mm Elemente

Mass X

400 mm

500 mm

800 mm

1000 mm

2000 mm

Sondermasse auf Anfrage möglich.

## Zubehör

Edelstahl Kabelführungsrohr

Kabel

XilumiX Montage Kleber




## Montage

Bei der Montage ist zu beachten das alle Gläser ohne Seiten- und Höhenabweichungen in einer Linie ausgerichtet sind. Sowohl ist die Montage nur bei guter Witterung ohne Feuchtigkeit möglich. Die Montage muss bei trockener Witterung erfolgen.

- Als erstes ist zu prüfen ob die gelieferten Elemente mit der Bestellung übereinstimmen und die Planung mit der Station vor Ort übereinstimmt.
- Für die Montage unserer kompletten Werbestehlen ist der Untergrund auf Statik zu überprüfen und die Verankerung entsprechend zu wählen.
- Als erstes ist die Glaskante von Schmutz und Fett zu reinigen.
- An den Dichtstellen und der Glaskante Kleber angeben. Bitte hierfür die Bilder mit den vorgegeben Klebestellen beachten. Es ist XilumiX Montagekleber zu verwenden.
- Anschliessend ist das Profil auf dem Glas in Position zu schieben und mit Klebeband zu fixieren.
- Die Seitenspalten zwischen dem Glas und dem Profil sind nun mit Hilfe eines Spachtels mit Montagekleber zu verfüllen.
- Der Anschluss ans Stromnetz hat durch eine Fachperson zu erfolgen.

## Klebestellen

An den rot markierten Stellen ist eine Raupe Montagekleber aufzutragen.





## Preisliste

Xilumix Werbeelemente weiss alle Preise ink MwSt.

|         |                        |                |
|---------|------------------------|----------------|
| 400 mm  | 2700°k, 3000°k, 4000°k | <b>345 Fr.</b> |
| 500 mm  | 2700°k, 3000°k, 4000°k | <b>380 Fr.</b> |
| 800 mm  | 2700°k, 3000°k, 4000°k | <b>430 Fr.</b> |
| 1000 mm | 2700°k, 3000°k, 4000°k | <b>450 Fr.</b> |
| 2000 mm | 2700°k, 3000°k, 4000°k | <b>640 Fr.</b> |

*\*Preisänderungen vorbehalten*

### Technische Daten Leucht elemente:

2700 °k. 2140lm/m

3000 °k. 2260lm/m

4000 °k. 2380lm/m

*Sondermasse auf anfrage möglich.*



## Preisliste

Xilumix Werbeelemente RGBW alle Preise ink MwSt.

|         |      |         |
|---------|------|---------|
| 400 mm  | RGBW | 390 Fr. |
| 500 mm  | RGBW | 430 Fr. |
| 800 mm  | RGBW | 480 Fr. |
| 1000 mm | RGBW | 490 Fr. |
| 2000 mm | RGBW | 680 Fr. |

*\*Preisänderungen vorbehalten*

### Technische Daten Leucht elemente:

RGBW. 1250lm/m

*Sondermasse auf anfrage möglich.*



Xilumix<sup>®</sup>

Xilumix | JBopp GmbH  
Zythüslistrasse 10, 8165 Schleinikon  
[www.xilumix.ch](http://www.xilumix.ch) | [info@jbopp.ch](mailto:info@jbopp.ch) | +41 79 448 54 66